

予防接種スケジュール

接種順位	推奨接種年齢	予防接種名	接種日	接種間隔	備考																				
1	生後2ヶ月頃	Hib1回目 ロタ1回目	H 年 月 日	4週間	Hibワクチンは合計4回接種、ただし開始月齢により回数異なります																				
2	生後3ヶ月頃	肺炎球菌1回目 ロタ2回目	H 年 月 日	4週間	肺炎球菌ワクチンは合計4回接種、ただし開始月齢により回数異なります																				
3	生後4ヶ月頃	四種混合1回目 (DPT・IPV)	H 年 月 日	2週間	四種混合(DPT・IPV)は生後3ヶ月より3~8週間隔で3回、1年後に1回の合計4回接種																				
4		Hib2回目	H 年 月 日	2週間																					
5	生後5ヶ月頃	肺炎球菌2回目	H 年 月 日	2週間	ワクチンで予防できる子供の病気 <table border="1"> <thead> <tr> <th>ワクチン名</th> <th>ワクチンで防げる病気</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>四種混合(DPT・IPV)</td> <td>ジフテリア・百日咳 破傷風・小児まひ</td> </tr> <tr> <td>BCG</td> <td>結核</td> </tr> <tr> <td>ロタ</td> <td>ロタ胃腸炎</td> </tr> <tr> <td>麻疹・風疹(MR)</td> <td>麻疹(はしか)・風疹</td> </tr> <tr> <td>日本脳炎</td> <td>日本脳炎</td> </tr> <tr> <td>肺炎球菌</td> <td>肺炎球菌による細菌性髄膜炎</td> </tr> <tr> <td>ヒブ(Hib)</td> <td>ヒブによる細菌性髄膜炎</td> </tr> <tr> <td>みずぼうそう</td> <td>水痘(みずぼうそう)</td> </tr> <tr> <td>おたふくかぜ</td> <td>おたふくかぜ (流行性耳下腺炎)</td> </tr> </tbody> </table>	ワクチン名	ワクチンで防げる病気	四種混合(DPT・IPV)	ジフテリア・百日咳 破傷風・小児まひ	BCG	結核	ロタ	ロタ胃腸炎	麻疹・風疹(MR)	麻疹(はしか)・風疹	日本脳炎	日本脳炎	肺炎球菌	肺炎球菌による細菌性髄膜炎	ヒブ(Hib)	ヒブによる細菌性髄膜炎	みずぼうそう	水痘(みずぼうそう)	おたふくかぜ	おたふくかぜ (流行性耳下腺炎)
ワクチン名	ワクチンで防げる病気																								
四種混合(DPT・IPV)	ジフテリア・百日咳 破傷風・小児まひ																								
BCG	結核																								
ロタ	ロタ胃腸炎																								
麻疹・風疹(MR)	麻疹(はしか)・風疹																								
日本脳炎	日本脳炎																								
肺炎球菌	肺炎球菌による細菌性髄膜炎																								
ヒブ(Hib)	ヒブによる細菌性髄膜炎																								
みずぼうそう	水痘(みずぼうそう)																								
おたふくかぜ	おたふくかぜ (流行性耳下腺炎)																								
6		四種混合2回目 (DPT・IPV)	H 年 月 日	2週間																					
7	生後6ヶ月頃	Hib3回目	H 年 月 日	2週間																					
8		肺炎球菌3回目	H 年 月 日	2週間																					
9	生後7ヶ月頃	四種混合3回目 (DPT・IPV)	H 年 月 日	2週間																					
10		BCG	H 年 月 日	4週間																					
11		MR 期	H 年 月 日	4週間	1歳になったらできるだけ早く接種																				
12		おたふく風邪	H 年 月 日	4週間	任意の予防接種(自費)																				
13		水痘	H 年 月 日	4週間	任意の予防接種(自費)																				
14		肺炎球菌追加	H 年 月 日	2週間	3回目接種から2ヶ月以上あけて接種																				
15		Hib追加	H 年 月 日	2週間	3回目接種後7ヶ月~13ヶ月間で接種																				
16		四種混合追加 (DPT・IPV)	H 年 月 日	2週間	3回目接種から1年で接種																				
17		日本脳炎1回目	H 年 月 日	3~4週間	日本脳炎ワクチンは3~4週間で2回接種																				
18		日本脳炎2回目	H 年 月 日	2週間																					
19		日本脳炎追加	H 年 月 日	2週間	2回目接種からおおむね1年で接種																				
20	1年前 小学入学	MR 期	H 年 月 日	4週間	他に・・・ 公費による乳児健診 4ヶ月・10ヶ月 公費外の乳児健診 7ヶ月・1歳など ロタウイルスワクチンは生後6 週から24週の間に4週間あけて 2回接種(内服)公費外 季節性インフルエンザは 毎年10月より受付																				
21	13歳 9歳未満	日本脳炎 期	H 年 月 日	2週間																					
22	13歳 11歳未満	DT 期	H 年 月 日	2週間																					



生後~1歳まで



1歳



3歳

1年前
小学入学

13歳
9歳未満

13歳
11歳未満